SCHEUERSAUGMASCHINEN



Batterie-Scheuersaugmaschine TGB3045

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen

- Bis zu 90 Minuten Laufzeit
- Robustes und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie Gel-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Hervorragendes Absaugergebnis auf allen Bodenbelägen

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606203 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm 450 mm

904691 Saugfuss 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch

221079 Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb 205085 Gel-Batterie 12 V / 56 Ah

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606401 PadLoc Treibteller, 406 mm

904691 Saugfuss 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch

221079 Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb 205085 Gel-Batterie 12 V / 56 Ah

Sonderzubehör

 606203
 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm 450 mm

 606204
 Nylon-Shampoonierbürste, 450 mm

 606306
 SC-Scheuerbürste grün, 450 mm

 606307
 SC-Scheuerbürste rot, 450 mm

 900518V
 Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün



Stabiles Structofoam-Chassis



Höhenverstellbare Deichsel

TGB3045 mit PPN-Scheuerbürste

Art.-Nr.: 166007V

TGB3045 mit Padloc-Treibteller

Art.-Nr.: 166008V



Übersichtliches Bedienfeld

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Kabel	Bürstmotor	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Arbeitsbreite	Ladezeit	Absaugbreite	Gewicht	Abmessungen
30 L	90 Min.	2 x 12 V (24 V) 55 Ah	-	300 W	400 W	450 mm	406 mm	100 U/Min.	450 mm	10 Std	805 mm	89 kg	890 x 470 x 1100 mm